

# 2M HD Analog LPR IR Bullet

CBT4-12-RL

## Features

---

-



Specification

| 비디오                         |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 이미지 센서                      | 1/3" 2M CMOS                  |
| 채널 수                        | 1                             |
| 총 화소                        | 1956(H) x 1266(V)             |
| 화소                          | 1944(H) x 1092(V)             |
| 최대 해상도                      | 1920 X 1080                   |
| 최저저도                        | B/W(All Day) : 0 lux(With IR) |
| 영상 출력                       | HD-A HD-TVI HD-CVI CVBS       |
| 설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out) | CVBS                          |
| 신호 기술                       | Max 2M Megapixel Universal    |
| 동기화                         | Internal                      |
| 주사 방식                       | Progressive Scan              |


| 렌즈      |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 초점 거리   | 6~50mm                                                       |
| 조리개     | F1.6                                                         |
| 렌즈 타입   | Vari-Focal                                                   |
| IRIS 제어 | P-IRIS                                                       |
| 화각      | D:60.6 , H:51.6 , V:28.1 (Wide) D:7.4 , H:6.3 , V:3.7 (Tele) |

| 카메라 기능       |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 전자식 셔터 속도    | 1/30(25) - 1/30,000 Slow Shutter (OFF-x32)         |
| 자동 이득 조절     | Yes                                                |
| 주간 야간 모드     | No                                                 |
| 노이즈 제거       | 2D/3D DNR                                          |
| 와이드 다이내믹 레인지 | No                                                 |
| 다이내믹 레인지     | No                                                 |
| IR LED       | H2IR                                               |
| IR 거리        | 115ft                                              |
| 감마           | 0.75                                               |
| 기타 기능        | Privacy Zone White Balance Backlight Mirror & Flip |

| 입출력 & 이벤트 |                     |
|-----------|---------------------|
| 오디오 입출력   | 1[1.0Vms, 3K ohm]/1 |
| 알람 입출력    | 1/1                 |
| RS485     | PELCO D             |

| 입출력 & 이벤트      |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| UTC 내장         | UTC                                       |
| 전원             |                                           |
| 전원             | DC12V / AC24V Dual Voltage<br>DC12V AC24V |
| 소비 전력          | 6.12W<br>5.7W                             |
| 동작 환경          |                                           |
| 동작 온도          | -20°C ~ 50°C                              |
| 동작 습도          | Less than 90%(Non-Condensing)             |
| 방진 방수 대응       | IP66                                      |
| 인증             | FCC CE ROHS                               |
| 외관             |                                           |
| 하우징 모델명        | BT4                                       |
| 케이스 타입         | Outdoor Bullet                            |
| 재질             | Aluminum-Die Casting                      |
| 색상             | Dark Gray                                 |
| 크기 (W X D X H) | 264mm<br>96.7mm<br>96.7mm                 |
| 무게             | 0.8kg                                     |

Compatible Accessories

|                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>BJC07</b><br>Junction Bracket | <br><b>BJC01</b><br>Junction Bracket |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|